



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Oggi LIBERO CONSORZIO COMUNALE
X SETTORE - TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio "Tutela Ambientale ed Ecologia"

N. 146/SEM X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DEL

12/05/2015

Oggetto: Ditta Irem Piping Fabrication s.r.l. con sede legale in via Stentinello n. 9 a Siracusa e impianto sito in c.da Biggemi ex SS 114, foglio 85, p.lla 510 sub 1 a Priolo Gargallo (SR).

Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, art. 4.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n.59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot.n.49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n.8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.156 "Norme in materia ambientale" e smi.

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Vista la richiesta di chiarimenti sull'applicabilità della autorizzazione unica ambientale agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche, NS

prot.n.30231 del 15.09.2014, indirizzata alla Regione Sicilia, Assessorato Territorio e Ambiente, Servizio 7, Pareri Ambientali .
Preso atto che ditta la Irem Piping Fabrication s.r.l (di seguito denominata Gestore), in data 09.02.2015, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, ha presentato al SUAP del comune di Priolo Gargallo (SR) istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fossa imhoff, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06, inerenti l'impianto sito in in c.da Biggemi ex SS 114 nel comune di Priolo Gargallo (SR) (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 17.02.2015 e acquisita al prot.gen.n.6747 del 06.03.2015).

Visto il verbale della conferenza di servizi del 27.03.2015.

Visto il parere favorevole allo scarico con prescrizioni, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale di Priolo Gargallo (SR) prot.amb.n.60 del 24.04.2015; ricevuto via PEC in data 27.04.2015 e acquisito al protocollo generale in data 27.04.2015, prot.n. 13516.

Considerato che il gestore ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto versamento delle tasse e dei diritti di segreteria dovuti al comune di Priolo Gargallo (SR).

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.


Visto il D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA


1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, il provvedimento di AUA richiesto dalla **Irem Piping Fabrication s.r.l.** con sede legale in via Stentinello n. 9 Siracusa ed impianto sito in c.da Biggemi SS 114, foglio 85, p.lla 510 sub 1 nel comune di Priolo Gargallo (SR), relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il gestore deve:
 - svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico Comunale di Priolo Gargallo (SR) nel proprio parere del 24.04.2015 che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - presentare preventivamente una nuova domanda di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;

4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determina, in modalità telematica, al SUAP del comune di Priolo Gargallo (SR) che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia Regionale di Siracusa oggi Libero consorzio Comunale;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 giorni.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Ing. Domenico Morello)



IL DIRIGENTE
(Ing. Dario Di Gangi)





COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

VIII SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE

SERVIZIO 3° - AMBIENTE

Ditta : Irem Piping Frabrication srl sita nel Comune di Priolo Gargallo strada provinciale ex S.S. 114 c.da Biggemi n. 84

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo n. 59 per scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. -

VISTA l'istanza acquisita al prot. generale in data 13.02.2015 al n. 4312 presentata a mezzo pec con la quale la ditta Irem Piping Fabrication srl ha chiesto il rilascio dell' Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo n. 59 per lo scarico delle acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. relativi all'attività che svolge nel Comune di Priolo Gargallo strada provinciale ex S.S. 14 c.da Biggemi n. 84;

al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo n. 59 ,

si esprime parere favorevole alle seguenti condizione:

lo scarico dovrà:

- rispettare il progetto dell'impianto approvato da questo Comune in uno alla A.E./C.E. n. 3407 del 15.12.2014;
- rispettare i dettami dell'allegato n. 5 della delibera del C.I.T.A.I. del 04.02.1977, ancorché non evidenziati nella documentazione di progetto di cui al punto precedente;
- essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità, significando che la non osservanza delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento incorrerà nelle sanzioni previste dal Decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- la ditta Irem Piping Fabrication srl e gli aventi diritto, avranno l'obbligo, inoltre, del rispetto tassativo delle seguenti prescrizioni particolari:
 - 1) ove il fabbricato non fosse allacciato al civico acquedotto, dovrà provvedersi all'installazione di idonei serbatoi di accumulo da rifornire mediante autobotti autorizzate al trasporto di acqua potabile. I serbatoi non dovranno essere direttamente esposti alle radiazioni solari, ma opportunamente protetti e/o coibentati;
 - 2) tutti gli scarichi provenienti dagli apparecchi igienico-sanitari, nessuno escluso, devono essere convogliati esclusivamente nell'impianto di che trattasi;
 - 3) le acque meteoriche non dovranno essere convogliate nell'impianto depurativo;

- 4) in conformità alle indicazioni desumibili dalla relazione tecnica, la rete disperdente, calcolata in funzione delle caratteristiche idrogeologiche e del numero abitanti equivalenti serviti dall'impianto, verrà alloggiata in un vassoio assorbente di circa mq 30;
- 5) fra lo strato di pietrisco a ridosso della condotta disperdente e quello superiore di terreno vegetale deve essere interposto uno strato di tessuto, o altro analogo materiale, che eviti l'intasamento del pietrisco sottostante;
- 6) a valle ed a monte della fossa Imhoff devono essere eseguiti e mantenuti in efficienza pozzetti di ispezione opportunamente dimensionati;
- 7) in corrispondenza delle reti disperdenti dovranno essere realizzate piantumazioni con essenze vegetali e/o arboree che producono frutti non destinati al consumo umano;
- 8) in adiacenza alle trincee disperdenti non dovranno realizzarsi aree pavimentate o altre sistemazioni che limitino l'efficacia del sistema di evapotraspirazione;
- 9) l'impianto dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza, evitando la fuoriuscita accidentale di liquami dalla fossa Imhoff o la formazione di impaludamenti superficiali in corrispondenza delle reti di sub-irrigazione;
- 10) le operazioni di espurgo dovranno essere eseguite con impiego di autobotti, all'uopo autorizzate, e le ricevute relative all'espurgo dovranno essere custodite, a disposizione degli Organi di controllo;

Per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto la ditta dovrà trasmettere a questo Comune:


- Ricevuta dell'avvenuto versamento di euro 100,00 intestato al Comune di Priolo Gargallo, servizio Tesoreria c/c 11184967, avente per casuale "tassa d'istruzione";
- Ricevuta dell'avvenuto versamento di euro 15,00 intestato al Comune di Priolo Gargallo, servizio Tesoreria c/c 11184967, avente per casuale "diritti di segreteria";

Quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge più restrittiva non espressamente riportata, e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi, ivi compresi i pareri e/o autorizzazioni di ulteriori Enti, ed ogni altro riferimento normativo in materia di autorizzazioni e/o concessioni urbanistico-edilizie comunali;


Priolo Gargallo li 24 Aprile 2015

L'impiegato incaricato
(Agrot. Maria Magliano)

Il Responsabile del Settore
(Dott. Arch. Vincenzo Miconi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale On-line dal <u>19 MAG. 2015</u> al <u>2 GIU. 2015</u> col n. del Reg. pubblicazioni.	
L'addetto alla pubblicazione	Il Segretario Generale
	



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-line da

al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li _____

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale
