



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 24 del 22/03/2021
 Definitivo Rep. n. 473 del 25-03-2021

OGGETTO: Ditta HOLSON Impianti S.r.l. – Legale rappresentante Alessandro Varisco - Sede legale a Priolo G. (SR) Piazza Di Mauro n. 6/A - Sito dell'attività di rivestimenti anticorrosivi e protettivi, sabbiature, verniciature, riparazione e manutenzione impianti ad Augusta (SR), C/da San Cusumano s.n.c. piano terra, foglio 89 p.la 456. Provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la Circolare prot. n. 3548 del 19/02/1998 *"Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle fognature di 2ª categoria dei Consorzi per l'area di sviluppo industriale"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

Preso atto che la ditta HOLSON Impianti S.r.l. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico in fognatura inerente l'attività di rivestimenti anticorrosivi e protettivi, sabbiature, verniciature, riparazione e manutenzione impianti sita ad Augusta (SR) C/da San Cusumano s.n.c. piano terra, foglio 89, p.lla 456 (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC in data 24/11/2020 ed acquisita con prot. gen. n. 39749 del 24/11/2020);

Visto la nota PEC prot. gen. n. 5097 del 08/02/2021 con la quale questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 248/1990 e s.m.i., chiedendo parere endoprocedimentale al Comune di Augusta e al Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale di Siracusa, in Liquidazione, per quanto di competenza in merito all'istanza *de quo*;

Tenuto conto che, ai sensi della Circolare prot. n. 3548 del 19/02/1998, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella fognatura consortile per gli insediamenti produttivi, civili ed assimilabili a civili risulta essere il presidente del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI);

Visto il *nulla osta*, con prescrizioni e condizioni, rilasciato alla ditta HOLSON Impianti S.r.l. dal Consorzio ASI di Siracusa in Liquidazione, prot. 53 del 15/02/2021, acquisito con prot. gen. n. 6160 del 15/02/2021, relativo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel sistema fognario consortile dei reflui civili e/o assimilabili a civili, sulla scorta del parere favorevole rilasciato dalla società I.A.S. Industria Acqua Siracusana S.p.A., prot. 153/U del 09/02/2021, allegato al suddetto N.O., in qualità di gestore delle opere fognarie e dell'impianto di depurazione ove confluiscono i reflui in argomento;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie. con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Considerato che è stato richiesto al Gestore, in quanto adempimenti propedeutici al rilascio del provvedimento finale da parte del SUAP, il versamento della somma di € 83,67 per *"Tasse sulle concessioni governative regionali"*, relativa all'autorizzazione allo scarico fognario consortile, nonché il versamento annuale di concessione governativa regionale di € 42,35, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale dello scarico in fognatura;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, il provvedimento di AUA richiesto dalla ditta HOLSON Impianti S.r.l. – Legale rappresentante Alessandro Varisco - Sede legale a Priolo G. (SR) Piazza Di Mauro n. 6/A - Sito dell'attività di rivestimenti anticorrosivi e protettivi, sabbiature, verniciature, riparazione e manutenzione impianti ad Augusta (SR), C/da San Cusumano s.n.c., piano terra, foglio 89, p.lla 456, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativo allo scarico delle acque reflue in fognatura consortile ASI;
2. di fare salve le autorizzazioni, N.O. e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare:
 - 3.1 il rispetto del parere (*nulla osta*), con prescrizioni e condizioni, rilasciato alla ditta HOLSON Impianti S.r.l. dal Consorzio ASI di Siracusa in Liquidazione, prot. n. 53 del 15/02/2021, acquisito con prot. gen. n. 6160 del 15/02/2021, relativo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel sistema fognario consortile dei reflui civili e/o assimilabili a civili, sulla scorta del parere favorevole rilasciato dalla società I.A.S., prot. 153/U del 09/02/2021, allegato al suddetto N.O., in qualità di gestore delle opere fognarie e dell'impianto di depurazione ove confluiscono i reflui in argomento (All. A), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 il rispetto dei limiti più restrittivi per i parametri indicati nelle tabelle 1 e 2 della L.R. n. 27/1986 e nella tabella 3 (colonna relativa allo scarico in rete fognaria) dell'Allegato 5, alla Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006;
4. Il Gestore, inoltre:
 - 4.1 deve comunicare con congruo anticipo la data di attivazione dello scarico all'Ufficio competente del Comune di Augusta, a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione, all'ARPA Sicilia e all'ASP territorialmente competente, per le attività di competenza;
 - 4.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 4.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 4.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
6. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP di Siracusa provvede a:
 - dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
 - verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
 - verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
 - trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA;
10. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, all'Ufficio competente del Comune di Augusta, al X Settore di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione, all'ARPA Sicilia e all'ASP territorialmente competente, per il seguito di competenza;
11. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
12. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

Si da atto che la presente non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 30/04/1991, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 22 marzo 2021



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 7 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere (*nulla osta*), con prescrizioni e condizioni, rilasciato alla ditta HOLSON Impianti S.r.l., con sede legale a Priolo G. (SR) Piazza Di Mauro n. 6/A e sito dell'attività di rivestimenti anticorrosivi e protettivi, sabbiature, verniciature, riparazione e manutenzione impianti ad Augusta (SR), C/da San Cusumano s.n.c. piano terra, foglio 89 p.lla 456, dal Consorzio ASI di Siracusa in Liquidazione, prot. 53 del 15/02/2021, acquisito con prot. gen. n. 6160 del 15/02/2021, relativo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel sistema fognario consortile dei reflui civili e/o assimilabili a civili, sulla scorta del parere favorevole rilasciato dalla società I.A.S. Industria Acqua Siracusana S.p.A., prot. 153/U del 09/02/2021, allegato al suddetto N.O., in qualità di gestore delle opere fognarie e dell'impianto di depurazione ove confluiscono i reflui

Dettaglio Email

Mittente: asisiracusa@pec.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 15-02-2021 Ora: 9:53 Num. Protocollo: 0006160 Del: 15-02-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: nulla-osta

Testo Email

AG. A

**CONSORZIO PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SIRACUSA
IN LIQUIDAZIONE**

Consorzio A.S.I. di Siracusa in Liquidazione
Prot. n. <u>53</u>
del <u>15/02/2021</u>

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale, agli scarichi civili in rete fognaria consortile provenienti dallo stabilimento della ditta **HOLSON Impianti Srl**.

NOTA TRASMESSA VIA PEC (art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Alla Provincia Regionale di Siracusa
oggi Libero Consorzio Comunale
X Settore Territorio ed Ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia
Sezione V.E.C.A.
Via Necropoli del Fusco, 7
96100 Siracusa
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

In riferimento alla conferenza di servizi indetta da codesto Ente con nota del 04/02/2021 in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii, per il rilascio dell'autorizzazione indicata in oggetto alla Ditta **HOLSON Impianti Srl** si premette quanto segue:

- con Regolamento dei servizi di depurazione, fognatura, conduzione e scarico a mare dei reflui civili ed industriali, adottato con delibera di Comitato Direttivo n. 76 del 13/07/1999, del Consorzio ASI Siracusa venivano disciplinati e regolamentati gli scarichi immessi nella fognatura consortile da parte delle aziende ubicate nell'area industriale di Siracusa;
- con convenzione stipulata il 04/11/1999 tra il Consorzio ASI di Siracusa e la IAS S.p.A., veniva affidata all'I.A.S. Spa la gestione di tutti i servizi e le prestazioni relative alla conduzione degli impianti di fognatura e depurazione di proprietà dello stesso Consorzio ASI di Siracusa;
- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 558 del 10/08/2010 il Consorzio ASI di Siracusa veniva autorizzato allo scarico dell'impianto di depurazione consortile di contrada Magnisi nel Comune di Priolo Gargallo, nel mare Ionio con condotta sottomarina, fino alla progressiva di metri 1.750 e alla profondità di 35 metri, ai sensi e per gli effetti degli art. 101, 105, 110, 124, 125 e 127 del D. Lgs n. 152 del 2006 e dell'art. 40 della legge Regionale n. 27/1986;
- con nota prot. n. 2549 del 02/08/2013, nei termini prescritti dall'art. 15 del precitato D.D.G. n. 558 del 10/08/2010, veniva richiesto il rinnovo della sopracitata autorizzazione allo scarico dell'impianto di Depurazione Consortile di Priolo Gargallo;
- con verbale di consegna del 24/02/2017 il Consorzio ASI di Siracusa, posto in liquidazione ai sensi della L.R. 8/2012 e ss.mm.ii, consegnava all'IRSAP la gestione degli immobili, degli impianti, della viabilità, delle infrastrutture a rete tra questi le opere di disinquinamento della rada

Viale Scala Greca, 302
96100 Siracusa
P.I. 00450670898
C.F. 80001250895
Codice IPA fattura elettronica: UFHJML

Tel. 0931787211
Fax. 0931491669
PEC: asisiracusa@pec.it

REGIONE
SIRACUSANA



Pag. 1 di 3

di Augusta- Depuratore Acque reflue industriali e civili P.S. 2/SR 2009/1 e la fognatura acque nere e reflui industriali P.S. 2/SR 2014/1;

-con nota IRSAP prot. n. 20841 del 04/08/2017, inoltrata al competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, veniva sollecitato il rilascio dell'autorizzazione allo scarico;

-con determinazione del Direttore Generale n. 525 del 02/10/2017 il servizio di gestione delle opere fognarie e dell'impianto di depurazione affidato alla I.A.S. S.p.A., veniva prorogato prorogato fino alla data del 31/03/2018;

-con successiva determinazione del Direttore Generale n. 377 del 28/12/2018 il servizio di gestione delle opere fognarie e dell'impianto di depurazione affidato alla I.A.S. S.p.A. veniva prorogato fino alla data del 30/06/2019;

-con verbale di consegna del 29/05/2019, in adempimento alla normativa sopravvenuta (in particolare l'art.32 della L.R. del 22/02/2019 che ha introdotto la lett. c) al comma 2 dell'art. 19 della L.R. 8/2012) l'IRSAP proponeva la riconsegna degli impianti di depurazione al Consorzio ASI Siracusa in Liquidazione che ha accettato la riconsegna dei predetti beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano con effetto dal 30/06/2019;

-con determinazione del Direttore Generale dell'IRSAP n° 254 del 19/06/2019 veniva approvato il predetto verbale di riconsegna;

-con determinazione del Commissario Liquidatore del Consorzio ASI Siracusa in Liquidazione del n° 12 del 27/06/2019 è stata disposta una ulteriore proroga dell'affidamento del servizio di gestione delle opere fognarie e dell'impianto di depurazione di Priolo Gargallo alla Soc. I.A.S SpA per il periodo di 12 mesi a decorrere dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020;

-con nota prot. n° 153 del 09/02/2021, che si allega alla presente per farne parte integrante, la Soc. IAS S.p.A., quale società di gestione dell'impianto di depurazione, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico alla ditta ed ha comunicato i limiti tabellari di scarico che sono quelli previsti dalle tabelle 1 e 2 della L.R. 27/86;

TUTTO CIO' PREMESSO E PER QUANTO DI SPECIFICA COMPETENZA DI QUESTO CONSORZIO ASI SIRACUSA IN LIQUIDAZIONE E AI FINI DELL'EMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

SIRILASCIA NULLA-OSTA

agli scarichi civili in rete fognaria consortile provenienti dallo stabilimento della ditta **HOLSON Impianti Srl** alle seguenti **PRESCRIZIONI E CONDIZIONI**:

- a) la ditta dovrà rispettare i limiti stabiliti dalle tabelle 1 e 2 della legge regionale n. 27/86;
- b) lo scarico deve e dovrà essere conforme ai limiti di accettabilità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152/06 e dalla legge Regionale n. 27 del 15 maggio 1986;
- c) lo scarico dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali del Regolamento dell'ente, relativo ai servizi di: depurazione, fognatura, conduzione, scarico a mare dei reflui civili ed industriali, ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità ed in particolare ai limiti di accettabilità del refluo immesso nella fognatura consortile;
- d) la ditta dovrà richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- e) la ditta dovrà notificare a questo Ente ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- f) la ditta dovrà notificare a questo Ente ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà

Viale Scala Greca, 302
 96100 Siracusa
 P.I. 00450670898
 C.F. 80001250895
 Codice IPA fattura elettronica: UFHJML

Tel. 0931787211
 Fax. 0931491669
 PEC: asisiracusa@pec.it

dell'insediamento;

- g) la ditta dovrà garantire che nel tratto di condotta di propria pertinenza, dagli stabilimenti sino al pozzetto di controllo fiscale, non insistano ulteriori immissioni non autorizzate, eventuali difformità faranno capo alla ditta titolare dell'autorizzazione;
- h) eventuali depositi di rifiuti, ubicati all'interno delle aree destinate a piazzali, devono essere coperti da apposite tettoie in modo da evitare qualunque forma di contatto con le acque meteoriche;
- i) i piazzali dovranno sempre risultare adeguatamente puliti ed in caso di eventuali sversamenti inquinanti la ditta dovrà provvedere alla loro pulizia tramite idonei dispositivi di contenimento degli inquinanti;
- j) questo Ente è autorizzato a fare eseguire, all'interno degli insediamenti produttivi, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- k) sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel sistema fognario consortile, la ditta **HOLSON Impianti Srl** dovrà effettuare il pagamento della tassa di rilascio del provvedimento dell'autorizzazione anzidetta per l'importo di € 83,67.

A decorrere dalla data di emanazione del provvedimento di autorizzazione allo scarico la società titolare di scarico è tenuta ad effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa regionale per l'importo annuo di € 42,35 e dovrà trasmettere a questo Ente attestazione in originale del versamento.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26/10/1972 n. 641 "gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate".


Le modalità di versamento delle tasse medesime, con i codici identificativi delle tipologie dei versamenti, devono essere effettuate mediante l'utilizzo del Conto Corrente Postale n. 17770900 intestato alla "CASSA PROVINCIALE DELLA REGIONE SICILIANA - BANCO DI SICILIA - PALERMO cap. 1606 - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE REGIONALI".

Il predetto parere potrà rimanere favorevole, fino a quanto indicato nell'autorizzazione unica ambientale, a condizione che la ditta **HOLSON Impianti Srl** presenti ogni quattro anni a questo Ente ed al Libero Consorzio Comunale di Siracusa la seguente documentazione:

- dichiarazione come da schema che si allega e che forma parte integrante della presente autorizzazione;
- certificazione di analisi del refluo immesso in fognatura sui parametri dipendenti dalla tipologia produttiva esercitata, con un minimo di 20 (venti) parametri distinti (tab. 3 all.to 5 del D. Lgs. N. 152/2006).

In caso di mancata presentazione della documentazione sopra richiamata, il nulla osta rilasciato da questo Ente dovrà intendersi automaticamente decaduto. Il Responsabile del procedimento.

Il Commissario Liquidatore
Avv. Achille Pirrotte



Viale Scala Greca, 302
96100 Siracusa
P.I. 00450670898
C.F. 80001250895
Codice IPA fattura elettronica: UFHJML

Tel. 0931787211
Fax. 0931491669
PEC: asisiracusa@pec.it

**I.A.S.**

INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A.

I.A.S. INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A.

Prot. n. 0000153 - Uscita
Data protocollo 09/02/2021

Al Consorzio ASI in liquidazione

Viale Scala Greca 302

96100 SIRACUSA

Consorzio A.S.I. di Siracusa in Liquidazione

Prot. n. 48del 15/02/2021asisiracusa@pec.it

OGGETTO: nulla osta preventivo società HOLSON Impianti Srl

Facendo riferimento alla Vs. richiesta del 08/02/2021 di nulla osta in merito alla domanda avanzata dalla Società Holson impianti Srl di allacciamento e conferimento all'IBC dei reflui prodotti dall'insediamento della stessa Società, inerente alla tipologia quali-quantitativa degli stessi reflui, si esprime parere favorevole al suddetto rilascio ai sensi del comma 2 art. 7 del regolamento di Fognatura.

Si fa altresì presente che i limiti tabellari di scarico inerenti la ditta Holson Impianti srl, sono quelli previsti dalle tabelle 1 e 2 della L.R. 27/86.

Priolo G. 09/02/2021

I.A.S. S.p.A.
Industria Acqua Siracusana
Direttore Generale
(Ing. Enrico Monteleone)

Sede Legale:
V.le Scala Greca, 302
96100 SIRACUSA
c/o Consorzio ASI
in liquidazione gestione
separata I.R.S.A.P.

Sede Amministrativa e Operativa:
Casale Vecchio Saline, s.n. 96010
Priolo G. (SR)
Tel. +39 0931778111
Fax +39 0931778231
segreteria@iasacqua.it
PEC: iasacqua@pec.it

P.IVA 00656290897
Capitale Sociale
€ 102.000 I.V.
REG.SOC. 4387 SR
REA 69253 SR
www.iasacqua.it



⇒ (dichiarazione per rinnovo parere su scarico fognario)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ATTO NOTORIO

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, ed ivi residente
in Via _____, nella qualità di rappresentante
legale/titolare _____ della ditta _____ P.I.
o C.F. n. _____, iscritta alla CCLAA al n. _____, codice ISTAT
n. _____ in riferimento alla richiesta per la continuità di parere favorevole allo scarico fognario dello
stabilimento ubicato in _____ Via _____
e destinato alla produzione e/o lavorazione di _____

dichiara

di essere perfettamente a conoscenza del disposto dell'art. 76 del DPR 26 Dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa) ed in particolare di quanto previsto al primo comma della norma citata: "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia", pertanto ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, ed ai fini del parere favorevole allo scarico fognario nella rete fognaria consortile

dichiara, altresì :

- Che rispetto alla precedente autorizzazione allo scarico fognario tramite autorizzazione AUA (Autorizzazione unica ambientale) con prot. n. _____ del _____, non sono intervenute variazioni nel ciclo di lavorazione e tecnologico e pertanto si conferma la stessa tipologia di scarichi fognari;
- Che rispetto alla precedente documentazione planimetrica, presentata in occasione del rilascio dell'autorizzazione allo scarico fognario AUA sopra richiamata non ci sono state variazioni, ampliamenti e/o ristrutturazioni e pertanto si conferma la sopra individuata documentazione presentata in occasione del rilascio dell'autorizzazione allo scarico fognario con AUA;
- Che nello stabilimento produttivo avanti individuato non è prevista il lavaggio di automezzi;
- Che nello stabilimento produttivo avanti individuato non è prevista la produzione di elementi o sostanze indicate in tabella 3/A dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 152/06;
- Che nello stabilimento produttivo avanti individuato non si producono o trasformano o utilizzano sostanze di cui in tabella 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06;
- Di rispettare le indicazioni contenute nel regolamento del servizio di fognatura del Consorzio ASI di Siracusa adottato con delibera di Comitato Direttivo n. 76 del 13 Luglio 1999;
- Di rispettare le condizioni indicate nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data _____ con prot. _____ per quanto concerne lo scarico fognario nella rete consortile.

Siracusa, li

Firma*

* (si allega documento di riconoscimento del dichiarante)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa

dal25 MAR. 2021..... al.....09 APR. 2021.....

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione

Vice
Il Segretario Generale

Emilio Moule



[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale
