



38935 - 03.05.2021

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 33 del 03/05/2021
Definitivo Rep. n. 681 del 04/05/2021

OGGETTO: Distributore carburante ESSO di Failla Andrea - Sede legale in Via G. Matteotti n. 5 - Buccheri e sede dell'attività in Via Sabauda n. 79 - Buccheri, fgl 51, p.lla 1472.
Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 *"Pareri Ambientali"*, prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto *"Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune"*;

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

Preso atto che la ditta *"Distributore carburante ESSO di Failla Andrea"* (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Buccheri istanza AUA ai fini del rilascio del titolo autorizzativo allo scarico di acque reflue, di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., inerente l'impianto di depurazione a servizio del locale destinato ad autolavaggio sito in Via Sabauda n. 79 - Buccheri, fgl 51, p.lla 1472 (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC in data 23/09/2020 ed acquisita con prot. gen. n. 31635);

Vista la nota PEC prot. n. 3311/Sett.X del 14/10/2020 (prot. gen. n. 34125), con la quale veniva indetta la conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della L. n. 241/1990, chiedendo altresì parere in merito ad ARPA Sicilia;

Considerato che ARPA Sicilia non ha fatto pervenire il parere richiesto con la superiore nota prot. gen. n. 34125 del 14/10/2020, ma per altro procedimento ha trasmesso la nota prot. n. 76267 del 18/12/2020, acquisita con prot. gen. n. 43036, con la quale comunica che *"... per i titoli autorizzativi previsti dal D.P.R. n. 59/2013 risultano ad oggi nella Regione Siciliana individuate le AA.CC. ad esprimersi e tra le stesse non è menzionata ARPA Sicilia. Pertanto questa UOS/UOC non esprimerà pareri in seno al procedimento suddetto, a meno di esplicita richiesta motivata e legittimata da adeguati riferimenti normativi e/o regolamentari"*;

Visto il parere favorevole con condizioni del Comune di Buccheri - Area Tecnica, prot. n. 2343 del 22/03/2021, acquisito con prot. gen. n. 11154 del 23/03/2021, rilasciato per l'impianto di depurazione a servizio del locale destinato ad autolavaggio nell'immobile situato in Via Sabauda, n. 79 - Buccheri, identificato al Catasto al fgl 51, p.lla 1472, dal quale si evince che *"il trattamento delle acque di lavorazione dell'autolavaggio avverrà tramite una griglia di raccolta acque di lavorazione sul pavimento del locale autolavaggio di dimensioni: larghezza 15 cm, lunghezza 380 cm, profondità 15 cm che convoglia le acque di raccolta in un sistema di n. 3 vasche di decantazione interrate in cemento, poste adiacenti all'autolavaggio dalle seguenti dimensioni: larghezza 100 cm, lunghezza 100 cm, profondità 80 cm e le altre di larghezza 80 cm, lunghezza 100 cm, profondità 80 cm. Le vasche in cemento sono rivestite con materiale impermeabile e all'interno è installata una pompa sommersa che porta l'acqua al separatore. Le vasche di decantazione sono collegate al separatore "Eco Strar" in resina rinforzata di dimensioni pari a larghezza 100 cm, lunghezza 100 cm, profondità 260 cm. L'impianto si completa con un pozzetto di ispezione sifonato nel tratto fra il separatore e il punto di allaccio alla pubblica fognatura"*;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie. con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla ditta "*Distributore carburante ESSO di Failla Andrea*" - Sede legale in Via G. Matteotti n. 5, Buccheri e sede dell'attività in Via Sabauda n. 79 - Buccheri, fgl 51, p.lla 1472, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 3, co. 1, lett. a., D.P.R. n. 59/2013);
2. di fare salve le autorizzazioni, N.O. e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere del Comune di Buccheri - Area Tecnica, prot. n. 2343 del 22/03/2021, acquisito con prot. gen. n. 11154 del 23/03/2021 (All. A), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 dopo l'avvio e la messa a regime dell'impianto di depurazione, deve effettuare almeno due campionamenti con cadenza quindicinale per accertare il rispetto dei limiti di legge richiamati dal parere del Comune di Buccheri di cui al precedente punto 3.1. Le comunicazioni delle sopra indicate fasi e i dati dei campionamenti devono essere trasmessi, tramite il SUAP territorialmente competente, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'Ufficio competente del Comune di Buccheri, all'ASP di Siracusa - Distretto di Siracusa e all'ARPA Sicilia, per eventuali ulteriori prescrizioni e il seguito di competenza;
 - 3.4 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.5 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.6 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;

4. il Gestore è onerato allo smaltimento periodico, presso impianto autorizzato, delle emulsioni oleose e fanghi prodotti dalla depurazione del refluo prima dello scarico in pubblica fognatura. Per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si richiama in generale quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed in particolare per oli ed emulsioni oleose, quanto previsto dal D.Lgs. n. 95/1992, D.M. n. 392/1996 e art. 216-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
6. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:
 - dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
 - verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
 - verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
 - trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA;
10. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Buccheri che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Buccheri, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto di Siracusa, per il seguito di competenza;
11. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si da atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 03 maggio 2021



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere favorevole con condizioni del Comune di Buccheri - Area Tecnica, prot. n. 2343 del 22/03/2021, acquisito con prot. gen. n. 11154 del 23/03/2021, relativo allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività di autolavaggio della ditta "*Distributore carburante ESSO di Failla Andrea*" - Sede legale in Via G. Matteotti n. 5 - Buccheri e sede dell'attività in Via Sabauda n. 79 - Buccheri, fgl 51, p.lla 1472.

Dettaglio Email

Mittente: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 22-03-2021 Ora: 13:00 Num. Protocollo: 0011154 Del: 23-03-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.2343 del 22-03-2021 - PARERE VS. RICHIESTA PROT. 3311/SETT. X DEL 14/10/2020 .AUA DITTA FAILLA ANDREA PROT. N. 34125 DEL 14/10/2020

Testo Email



Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"
P.zza Toselli, 1- 96010 Buccheri
Tel 0931880359 – Fax 0931880559
"AREA TECNICA"

Protocollo n. _____ del _____

Spettabile
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
X Settore Territorio e Ambiente
Servizio Tutela Ambientale
PEC: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Oggetto: parere vs richiesta prot. n. 3311/sett.X del 14/10/2020. AUA ditta Failla Andrea prot. n.34125 del 14-10-2020

Visto l'istanza presentata dalla Ditta Failla Andrea nato a Ragusa il 03-03.1990 ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per un' impianto di depurazione a servizio del locale destinato ad autolavaggio nell'immobile situato in Via Sabauda 79, censito al foglio n. 51 particella n. 1472, trasmessa tramite Pec al SUAP del Comune di Buccheri e registrata al protocollo generale dell'ente al n. 7160 del 17/09/2020;

Visto la vostra nota prot. n. 3311/sett.X del 14/10/2020 "Convocazione conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto che dal sopralluogo è emerso quanto segue: *"il trattamento delle acque di lavorazione dell'autolavaggio avverrà tramite una griglia di raccolta acque di lavorazione sul pavimento del locale autolavaggio di dimensioni : larghezza 15 cm, lunghezza 380 cm, profondità 15 cm che convoglia le acque di raccolta in un sistema di n. 3 vasche di decantazione interrate in cemento, poste adiacenti all'autolavaggio dalle seguenti dimensioni: larghezza 100 cm, lunghezza 100 cm, profondità 80 cm e le altre di larghezza 80 cm, lunghezza 100 cm, profondità 80 cm. Le vasche in cemento sono rivestite con materiale impermeabile e all'interno è installata una pompa sommersa che porta l'acqua al separatore. Le vasche di decantazione sono collegate al separatore "Eco Star" in resina rinforzata di dimensioni pari a larghezza 100 cm, lunghezza 100 cm, profondità 260 cm. L'impianto si completa con un pozzetto di ispezione sifonato nel tratto fra il separatore e il punto di allaccio alla pubblica fognatura;*

Considerato

- che l'impianto in oggetto confluisce sulla rete fognaria pubblica;
- che i valori limiti di emissione, come si evince dalla scheda tecnica allegata alla richiesta AUA sono conformi al D.Lgs 152/06 parte terza, allegato 5, tabella 3;

Visto la compatibilità urbanistica con il P.R.G. vigente;

Visto il D.Lgs 152/06;

Tutto ciò premesso lo scrivente ufficio esprime parere favorevole a condizione che:

- I reflui provenienti dal ciclo di lavaggio abbiano una portata massima di 9 m³/g;
- Vengano rispettati i limiti imposti dal D.Lgs 152/06 parte terza, allegato 5, tabella 3;

Buccheri li.22/03/2021

Il Responsabile dell' Area Tecnica

(Geom. Giuseppe Pupillo)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa
dal 05 MAG. 2021 al 19 MAG. 2021
col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione *Kice* Il Segretario Generale

S. A. ...

...

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale
