



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 34 del 10/05/2021
Definitivo Rep. n. 748 del 10-05-2021

OGGETTO: Società CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L. - Rappresentante Legale Illuminato Maurizio - con sede legale in Molo Darsena - Augusta.
Stabilimento ubicato in Augusta: Molo Darsena (fgl. 91, All. B, p.lle 4288, 4289, 4290, 4291) e Area Demaniale Pantano Daniele (fgl. 43, p.lle 40, 41, 42, 43, 44, 45).
Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - art. 269, D.Lgs. n. 152/2006;**
- **Comunicazione di cui all'art. 8, co. 4 e 6, L. n. 447/1995.**

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*.

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *“Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *“Tutela dell'Inquinamento Atmosferico”* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *“Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane”*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" in materia di inquinamento acustico;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - Smaltimento Reflui, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle "NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC";

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 "Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la L.R. n. 71 del 03/10/1995, "Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente", che all'art. 6, "Autorizzazioni ad attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale", prevede la delega delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in capo alle ex Province Regionali (oggi Liberi Consorzi Comunali/Città Metropolitane) per gli impianti ed attività indicate con decreto del Presidente della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 73/GR7/S.G. del 24/03/1997, integrato dal decreto del Presidente della Regione n. 374/GR7/S.G. del 17/11/1998, che, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata L.R. n. 71/1995, individua l'elenco delle attività per le quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex D.P.R. 203/1988, viene delegata alle ex Province Regionali (oggi Liberi Consorzi Comunali/Città Metropolitane);

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 175/GAB del 9/08/2007 relativo a "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 176/GAB del 9/08/2007 concernente misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio regionale;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 19/GAB del 11/03/2010 che sostituisce l'art. 2 del D.A. n. 176/GAB del 9/08/2007;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente del 16/12/2015;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori, le emissioni di effluenti gassosi in atmosfera e le emissioni acustiche;

Preso atto che la società CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta istanza AUA per:

- ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ✓ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - artt. 269 e 272, D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ comunicazione/nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, L. n. 447/1995;

inerenti le attività di cantieristica navale per lo stabilimento ubicato in Augusta: Molo Darsena (fgl 91, All. B, p.lle 4288, 4289, 4290, 4291) e Area Demaniale Pantano Daniele (fgl. 43, p.lle 40, 41, 42, 43, 44, 45 (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC in data 21/04/2021 ed acquisita con prot. gen. n. 14965 del 22/04/2021, integrata con documentazione pervenuta con prot. gen. n. 15451 del 27/04/2021, prot. gen. 15949 e prot. gen. n. 16011 del 03/05/2021, prot. gen. n. 16200 e prot. gen. n. 16364 del 04/05/2021, prot. gen. n. 16411 del 05/05/2021, prot. gen. n. 16637 del 06/05/2021, prot. gen. n. 16804 del 07/05/2021);

Vista la relazione "Previsione di impatto acustico ambientale", allegata all'istanza, redatta da tecnico con attestato di riconoscimento di "tecnico competente", ex art. 2 L. n. 447/1995, rilasciato dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, sia per il sito "Molo Darsena" che per il sito "Bacino di carenaggio C.da Pantano Daniele", nel territorio del comune di Augusta, da cui si evince, per i due siti, che anche in assenza di opere specifiche di contenimento acustico i cantieri sono in grado di rispettare tutti i limiti previsti dalla vigente normativa;

Vista la nota prot. n. 49 del 26/04/2021, dell'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta, acquisita con prot. gen. n. 15949 del 03/05/2021, avente ad oggetto: "Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale AUA. Parere di competenza sui due impianti smaltimento acque reflue, assimilabili alle domestiche, posti su area demaniale in concessione all'istante, una al "Molo Darsena" e una al "Pantano Daniele" in Augusta" con la quale si esprime parere favorevole relativamente ai due impianti di smaltimento delle acque reflue mediante fossa Imhoff e subirrigazione, già realizzati e in atto validi ai sensi dell'art. 124, co. 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della società CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L.;

Vista la relazione tecnica redatta, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.A. n. 175/GAB del 09/08/2007, per le emissioni in atmosfera delle attività di verniciatura di oggetti in metallo, saldatura di oggetti e superfici metalliche e di lavorazioni meccaniche dei metalli, acquisita, tramite il SUAP di Augusta, con prot. gen. n. 16200 del 04/05/2021, svolte nei cantieri della società in oggetto;

Preso atto del NULLA OSTA, con prescrizioni, all'esercizio dell'attività produttiva della società *CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L.*, con sede legale ed operativa in Molo Darsena e unità locale in Pantano Daniele, rilasciato dal Comune di Augusta ed acquisito con prot. gen. n. 16364 del 04/05/2021;

Visto il parere favorevole con condizioni del Comune di Augusta, prot. n. 31179/2021 del 04/05/2021, acquisito con prot. gen. n. 16411 del 05/05/2021, rilasciato alla società *CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L.*, per lo scarico dei reflui civili tramite smaltimento in fossa Imhoff e condotta di subirrigazione, per i siti ubicati in Molo Darsena e Pantano Daniele - Augusta;

Preso atto che con istanza di integrazione trasmessa dal SUAP di Augusta in data 06/05/2021 ed acquisita da questo Ente con prot. gen. n. 16804 del 07/05/2021, la società *CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L.* ha richiesto l'AUA per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'attività di verniciatura delle imbarcazioni con modalità *AIRLESS* e a *RULLO*, da effettuarsi presso il sito di Pantano Daniele, sede del *BACINO DI CARENAGGIO*;

Considerato che:

- l'attività: *"Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno"*, di cui alla lett. a), punto 1, Parte I, Allegato IV, Parte V, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., richiesta dall'istante, rientra tra le attività con emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti e non necessita di autorizzazione di cui alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'art. 272, co. 1, del medesimo decreto legislativo;
- l'attività: *"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"*, di cui alla lett. hh), punto 1, Parte II, Allegato IV, Parte V, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., richiesta dalla società in discutendo, rientra tra le attività in deroga, di cui all'art. 272, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e all'art. 10 del D.A. n. 175/GAB del 07/08/2007 ed è compresa nell' *"Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale"*, delegate alle ex Province Regionali (oggi Liberi Consorzi Comunali/Città Metropolitane), ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 71 del 03/10/1995 e del D.P.Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24/03/1997, come integrato dal D.P.Reg. n. 374/GR7/S.G. del 20/11/1998;

Visto il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Tutela Ambientale del Ecologia del X Settore Territorio e Ambiente di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, prot. n. 561/Sett.X del 07/05/2021, acquisito con prot. gen. n. 16976 del 10/05/2021, relativamente all'attività di *"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"*, di cui alla lett. hh), punto 1, Parte II, Allegato IV, Parte V, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie. con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla società CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L. - Rappresentante Legale Illuminato Maurizio - sede legale in Molo Darsena - Augusta. Stabilimento ubicato in Augusta: Molo Darsena (fgl. 91, All. B, p.lle 4288, 4289, 4290, 4291) e Area Demaniale Pantano Daniele (fgl. 43, p.la 40, 41, 42, 43, 44, 45), relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, per gli impianti di cui all'art. 272, co. 2, del medesimo decreto;
 - comunicazione di cui all'art. 8, co. 4 e 6, L. n. 447/1995;
2. di fare salve le autorizzazioni, N.O. e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di prendere atto della nota prot. n. 49 del 26/04/2021, dell'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta, acquisita con prot. gen. n. 15949 del 03/05/2021, con la quale si esprime parere favorevole relativamente ai due impianti di smaltimento delle acque reflue (Molo Darsena e Pantano Daniele) mediante fossa Imhoff e subirrigazione, già realizzati e in atto validi ai sensi dell'art. 124, co. 8 del D.Lgs. 152/2006, della società CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L. (ALL. A);
4. di dare atto che il Gestore:
 - 4.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere con prescrizioni rilasciato:
 - dal Comune di Augusta, prot. n. 31179/2021 del 04/05/2021, acquisito con prot. gen. n. 16411 del 05/05/2021, per lo scarico dei reflui civili tramite smaltimento in fossa Imhoff e condotta di subirrigazione, per i siti ubicati in Molo Darsena e Pantano Daniele - Augusta (All. B);
 - dal Servizio Tutela Ambientale del Ecologia del X Settore Territorio e Ambiente di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, prot. n. 561/Sett.X del 07/05/2021, acquisito con prot. gen. n. 16976 del 10/05/2021, relativamente all'attività di "Saldatura di oggetti e superfici metalliche", di cui alla lett. hh), punto 1, Parte II, Allegato IV, Parte V, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (All. C);
 - del NULLA OSTA relativamente all'impatto acustico cui alla L. n. 447/1995, rilasciato dal Comune di Augusta ed acquisito con prot. gen. n. 16364 del 04/05/2021 (All. D). Al punto si prescrive una nuova misurazione nei due siti di Molo Darsena e di Pantano Daniele durante l'attività per la verifica del rispetto dei limiti normativi da trasmettere, per il tramite del SUAP di Augusta, all'Ufficio competente del Comune di Augusta, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta, per le eventuali valutazioni e il seguito di competenza;


- 4.2 deve assicurare il rispetto le norme tecniche per la conduzione di impianti di subirrigazione di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e in particolare:
- che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "**area a verde**"; e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
 - che il volume dei liquami dispersi giornalmente non superi in maniera significativa i quantitativi previsti;
 - che vengano effettuate periodiche verifiche da personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e rete disperdente;
 - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed ispezioni;
- 4.3 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff con rete di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune Augusta e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con cadenza annuale;
- 4.4 che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;
- 4.5 dovrà smaltire correttamente, presso impianti autorizzati, gli scarti di lavorazione ed i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo, nonché gli oli e le emulsioni oleose derivanti dall'esercizio dell'attività I - "*Lavorazioni meccaniche dei metalli*", in ottemperanza alle normative vigenti. In merito, per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si richiama in generale quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed in particolare per oli ed emulsioni oleose, quanto previsto dal D.Lgs. n. 95/1992, D.M. n. 392/1996 e art. 216-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- 4.6 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 4.7 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 4.8 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
5. il Gestore dovrà rispettare le norme in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
6. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
7. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

8. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
9. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
10. prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:
 - dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
 - verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
 - verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
 - trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA;
11. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Augusta, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto di Augusta, per il seguito di competenza;
12. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si da atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.




IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sotgiu Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 10 maggio 2021



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. P. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla nota prot. n. 49 del 26/04/2021, dell'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta, acquisita con prot. gen. n. 15949 del 03/05/2021, avente ad oggetto: *"Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale AUA. Parere di competenza sui due impianti smaltimento acque reflue, assimilabili alle domestiche, posti su area demaniale in concessione all'istante, una al "Molo Darsena" e una al "Pantano Daniele" in Augusta"* con la quale si esprime *parere favorevole* relativamente ai due impianti di smaltimento delle acque reflue mediante fossa Imhoff e subirrigazione, già realizzati e in atto validi ai sensi dell'art. 124, co. 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della società *CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L.*;

Dettaglio Email

Mittente: igienepubblica.augusta@pec.asp.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 29-04-2021 Ora: 17:30 Num. Protocollo: 0015949 Del: 03-05-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: :Comunicazione SUAP pratica n.01678330893-21042021-1535 - SUAP 2508 - 01678330893 CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L.

Testo Email

Si trasmette in allegato il Parere di competenza relativo alla pratica di cui in oggetto
Il Responsabile UOS
Dr. V. INGALLINELLA



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA

Web: www.asp.sr.it

DISTRETTO DI AUGUSTA

UNITA' OPERATIVA IGIENE AMBIENTI DI VITA UFFICIO AUGUSTA

C.da Granatello Tel 0931 989391/2- Fax 0931 989383

Pratica SUAP 01678330893-21042021-1535 Prot. 0007502 del 21/04/2021

Prot. 49

Istanza _____

del 29/04/2021

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale AUA.

Parere di competenza sui due impianti smaltimento acque reflue, assimilabili alle domestiche, posti su area demaniale in concessione all'istante, una al "Molo Darsena" e una al "Pantano Daniele" in Augusta

PRATICA IN TESTA A: CANTIERE NAVALE S.r.L.

Al Sig. Sindaco
Tramite U.T.C. sezione
_____SUAP_____

Libero Consorzio Comunale
di Siracusa
SPORTELLO AUTORIZZAZIONE
UNICA AMBIENTALE

autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it


Visti i nostri verbali di ispezione impianti, uno prot. 42 del 08/06/2017, relativi all'Imhoff e subirrigazione in Molo Darsena e all'Imhoff e subirrigazione in Pantano Daniele, in atto validi ai sensi dell'art. 124 comma 8;

Vista la dichiarazione "Nulla è cambiato" del Rappresentante Legale del CANTIERE NAVALE S.r.L.;

Visto l'art. 29 comma c) del D.Lgvo 152/99;

Vista la dichiarazione sugli interventi di autoespurgo previsti dalla normativa.

Per quanto di competenza Parere favorevole all'intervento proposto.



IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA
(Dr. Vincenzo INGALLINELLA)

ALLEGATO "B"

SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere favorevole con condizioni del Comune di Augusta, prot. n. 31179/2021 del 04/05/2021, acquisito con prot. gen. n. 16411 del 05/05/2021, rilasciato alla società *CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L.*, per lo scarico dei reflui civili tramite smaltimento in fossa Imhoff e condotta di subirrigazione, per i siti ubicati in Molo Darsena e Pantano Daniele - Augusta;

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 04-05-2021 Ora: 13:33 Num. Protocollo: 0016411 Del: 05-05-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01678330893-21042021-1535 - SUAP 2508 - 01678330893 CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L.

Testo Email

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di AUGUSTA relativamente alla pratica n.01678330893-21042021-1535. SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA Pratica: 01678330893-21042021-1535 Impresa: 01678330893 - CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L. Protocollo Registro Imprese: Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0007502/21-04-2021 Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0008408/04-05-2021. Adempimenti presenti nella pratica: - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA - SCHEDA C - EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti: pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



COMUNE DI AUGUSTA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

e-mail: info@comunediaugusta.it - pec: protocollocomunediaugusta@pointpec.it
sito: www.comunediaugusta.it

All' UFFICIO DEL S.U.A.P.
COMUNE DI AUGUSTA

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE PER AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.P.R. 13/03/2013 n. 59

OGGETTO : Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale intestata alla società "CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA SRL".

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

In riferimento all'oggetto e alla richiesta di parere, inviata da codesto SUAP, pervenuta con prot. 7502 del 21/04/2021, ai sensi del D.P.R. del 13/03/2013 n. 59 art. 3 e 4, con la quale si chiede parere di competenza al fine del :

X] Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	PROVINCIA SEDE
CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA SRL	01678330893	SIRACUSA
TIPOLOGIA ATTIVITA'	Attività di cantieristica navale - area demaniale "Molo Darsena" - "Pantano Daniele"	

Dati dell'immobile	Comune di AUGUSTA		Prov. SR		C.A.P. 96011	
	Indirizzo Molo Darsena				n. snc	
	Identificato a Catasto al Foglio 91			Mappale/i 1834-4288-4289-4290-4291-4283		
	PRG "Marcon"					
TITOLI ABILITATIVI DELL'ATTIVITA' E DELL'IMPIANTO						
X	Concessione Demaniale	n.09 /2018 - Prorogata fino al 31/12/2021		Del	16/12/2020	
X	Segnalazione Certificata di Agibilità	Prot.	35288	Del	14/06/2017	
X	Parere ASP di Siracusa	Prot.	49	Del	29/04/2021	

VISTO che l'impianto smaltimento reflui avviene mediante impianto tipo IMHOFF e sub-irrigazione in Molo Darsena e IMHOFF e sub-irrigazione in Pantano Daniele come da parere reso ASP di cui in epigrafe;
VISTA la Legge regionale n° 27/86;


VISTA il D.lgs n. 152/1999 e D.lgs n. 258/2000;
VISTA il D.lgs n. 152/2006;
VISTA la Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche;
VISTA la Circolare n. 4 del 30/10/1986;
VISTO il D.L. n. 79 del 17/03/1995 convertito in Legge n. 172 del 17/05/1995 art. 7;
VISTA la Circolare dell' Assessorato del territorio e ambiente n. 26046 del 17/11/1997;
VISTO il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011;
VISTO il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3 e art, 4;
VISTO le Leggi e i Regolamenti comunali vigenti;
VISTO che il richiedente dell' AUA ha titolo alla richiesta in esame che consiste in:
[x] Scarico di acque reflue, di cui all'art. 29 comma c) del Dlgs. 152/99;

SI ESPRIME

Parere FAVOREVOLE al rinnovo dell' A.U.A. a condizione:

- Che in caso di modificazioni delle condizioni che hanno consentito il rilascio della stessa, la ditta interessata dovrà richiedere nuova autorizzazione.
- Che siano effettuate nell'impianto le operazioni periodiche di manutenzione, tali da consentire il normale funzionamento di purificazione delle acque;
- Che lo scarico rispetti i limiti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii;
- Che dovrà essere consentito agli organi preposti ai controlli, l'accesso agli impianti in modo da ispezionare e verificare gli stessi.

E' vietato immettere nell'impianto tipologia dei reflui diversi da quelli autorizzati;



Firmato
digitalmen
te da
SULANO
MASSIMO
C: IT

Il Responsabile
Geom. M. Sulano ()*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art.1. e norme connesse. Il sottoscritto conserva il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO "C"
EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, composto da n. 12 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere favorevole con prescrizioni del Servizio Tutela Ambientale del Ecologia del X Settore Territorio e Ambiente di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, prot. n. 561/Sett.X del 07/05/2021, acquisito con prot. gen. n. 16976 del 10/05/2021, relativamente all'attività di *"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"*, di cui alla lett. hh), punto 1, Parte II, Allegato IV, Parte V, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Dettaglio Email

Mittente: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it

Data: 10-05-2021 Ora: 9:41 Num. Protocollo: 0016976 Del: 10-05-2021

Oggetto: Prot. N.16976 del 10-05-2021 - Società CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L. - Rappresentante Legale sig. Illuminato Maurizio - con sede legale in Molo Darsena - Augusta. Parere di competenza del X Settore - Territorio e Ambiente, Servizio Tutela Ambientale

Testo Email

Si trasmette il parere, prot. n. 561/Sett.X del 07/05/2021, concernente l'oggetto



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X SETTORE – TERRITORIO e AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ed ECOLOGIA

Prot. n. 561/Sett.X del 07/05/2021

OGGETTO: Società CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L. - P. IVA 01678330893.
Stabilimento ubicato in Augusta: Molo Darsena (fgl 91, All. B, p.lle 4288, 4289, 4290, 4291) e Area Demaniale Pantano Daniele (fgl. 43, p.la 40, 41, 42, 43, 44, 45).
Parere per il rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 3, co.1, lett. c), del D.P.R. 59 del 13/03/2013 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269 e 272 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

PARERE DI COMPETENZA

VISTA la Legge n. 241 del 7/08/1990 e ss.mm.ii. relativa a *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti"*;

VISTO il D.M. del 25/08/2000 *"Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88"*;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i., *"Norme in materia Ambientale"*;

VISTA la Parte V, *"Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"*, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

VISTA la L.R. n. 71 del 03/10/1995, *"Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente"*, che all'art. 6, *"Autorizzazioni ad attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale"*, prevede la delega delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in capo alle ex Province Regionali (oggi Liberi Consorzi Comunali/Città Metropolitane) per gli impianti ed attività indicate con decreto del Presidente della Regione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 73/GR7/S.G. del 24/03/1997, integrato dal decreto del Presidente della Regione n. 374/GR7/S.G. del 17/11/1998, che, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata L.R. n. 71/1995, individua l'elenco delle attività per le quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex D.P.R. 203/1988, viene delegata alle ex Province Regionali (oggi Liberi Consorzi Comunali/Città Metropolitane);

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 175/GAB del 9/08/2007 relativo a *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 176/GAB del 9/08/2007 concernente misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio regionale;

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 74/GAB del 08/05/2009 *"Linee guida per l'adozione in via generale previste dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le attività trasferite alle Province Regionali ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71"*;

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 19/GAB del 11/03/2010 che sostituisce l'art. 2 del Decr. A.R.T.A. n. 176/GAB del 9/08/2007;

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2013 n. 35"*;

VISTA la Circolare prot. n. 16938 del 10/04/2014 dell'A.R.T.A. - Dipartimento dell'Ambiente - Servizio 2 *"Tutela dall'inquinamento Atmosferico"*;

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente del 16/12/2015;

VISTA l'istanza di A.U.A. trasmessa dal SUAP di Augusta in data 21/04/2021 ed acquisita con prot. gen. n. 14965 del 22/04/2021, integrata con documentazione trasmessa in data 27/04/2021, acquisita con prot. gen. n. 15451 del 27/04/2021, in data 30/04/2021, acquisita con prot. gen. n. 16011 del 03/05/2021, in data 03/05/2021, acquisita con prot. gen. n. 16200 del 04/05/2021, con la quale che il sig. ILLUMINATO MAURIZIO, in qualità di Rappresentante Legale della società CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L., con sede legale in Molo Darsena - Augusta, ha chiesto il rilascio, tra l'altro, del titolo abilitativo di cui all'art. 3, co. 1 lettera c) del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, artt. 269 e 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, per lo stabilimento ubicato nel comune di Augusta, Molo Darsena (fgl 91, All.B, p.lle 4288, 4289, 4290, 4291) e Area Pantano Daniele (fgl. 43, p.lle 40, 41, 42, 43, 44, 45);

CONSIDERATO che fra le attività presentate, figurano:

I - *"Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno"*, di cui alla lett. a), punto 1, Parte I, Allegato IV, Parte V, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le cui lavorazioni consistono in:

- apertura dell'apparecchiatura;
- esame visivo e pulizia dei componenti;
- controllo con tampone della faccia di tenuta ed eventuale rettifica in officina del pezzo;
- riguaratura del premistoppa con trecce di adeguato diametro, materiale e tipo;
- lubrificazione delle parti in movimento;
- controllo e/o eventuale sostituzione dei bulloni del coperchio o del premistoppa;
- serraggio graduale del premistoppa in modo l'asta possa sempre muoversi;
- eventuale pressatura della valvola ad una pressione pari a 1,5 volte quella di esercizio;
- ripristino delle condizioni iniziali delle attrezzature utilizzate con pulizia degli scarti di lavorazione delle zone interessate dalle stesse al termine delle operazioni;
- stoccaggio degli scarti di lavorazione all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti in appositi contenitori in relazione alla tipologia di rifiuto prodotto;
- altre operazioni relative alle lavorazioni previste in impianto, elencate nella relazione tecnica allegata all'istanza di AUA;

II - "*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*", di cui alla lett. hh), punto 1, Parte II, Allegato IV, Parte V, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le cui attività previste sono:

- scelta del processo di saldatura in funzione della tipologia delle lavorazioni da effettuare;
- verifica/controllo dei parametri mediante prova di saldatura ed eventuale aggiustaggio degli stessi;
- controllo della correttezza dei cianfrini, degli apprestamenti e di tutti gli altri parametri del processo di saldatura;
- controlli non distruttivi (liquidi penetranti, radiografie, magnetoscopie, ultrasuoni), anche tramite ditte terze;
- ripristino delle condizioni iniziali delle attrezzature utilizzate con pulizia degli scarti di lavorazione delle zone interessate dalle stesse al termine delle operazioni;
- stoccaggio degli scarti di lavorazione all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti in appositi contenitori in relazione alla tipologia di rifiuto prodotto;

TENUTO CONTO che, delle attività di cui all'istanza di AUA richiesta:

I - "*Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno*", di cui alla lett. a), punto 1, Parte I, Allegato IV, Parte V, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., rientrano tra le attività con emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti e non necessitano di autorizzazione di cui alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'art. 272, co. 1, del medesimo decreto legislativo;

II - "*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*", di cui alla lett. hh), punto 1, Parte II, Allegato IV, Parte V, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., rientrano tra le attività in deroga, di cui all'art. 272, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e all'art. 10 del D.A. n. 175/GAB del 07/08/2007, compresi nell' "*Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale*", delegate alle ex Province Regionali (oggi Liberi Consorzi Comunali/Città Metropolitane), ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 71 del 03/10/1995 e del D.P.Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24/03/1997, come integrato dal D.P.Reg. n. 374/GR7/S.G. del 20/11/1998;

PRESO ATTO che, dalla relazione tecnica allegata all'istanza di AUA, le lavorazioni di cui al precedente punto II - "*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*", prevedono lavorazioni all'interno del capannone dell'unità operativa di Molo Darsena, ove si effettua il processo di saldatura, per il quale è previsto un sistema di abbattimento fisso, e all'esterno nell'unità operativa di Pantano Daniele, ove si effettuano operazioni in ausilio al processo di saldatura, per i quali è previsto un sistema di abbattimento mobile.

Nello specifico:

Sistema fisso di abbattimento dell'impianto di saldatura: Il sistema di abbattimento relativo al processo di saldatura è costituito da un abbattitore di polveri a secco del tipo a griglia metallica e da un abbattitore di sostanze volatili con n. 4 cartucce da 20 kg di carbone attivo, atto al trattamento dell'aria polverosa all'interno dell'officina di saldatura. Il sistema di captazione ha una portata di 5.000 mc/h ed una potenza di 3 kW, prevede un sistema di condotte di aspirazioni polveri lungo circa 16 mt, complete di n. 3 bocchette, poste in prossimità delle postazioni di saldatura. Il camino di scarico dell'aria filtrata è in grado di raggiungere un'altezza di 5 mt dal piano del pavimento, il punto di prelievo per i campionamenti è posto a circa 2,5 mt dal piano di calpestio in conformità a quanto prescritto dalla norma UNI EN 15259:2008 che definisce criteri generali

caratteristiche e posizionamento della sezione di misura. L'unità filtrante a carboni attivi è progettata e realizzata per garantire condizioni di sicurezza e salubrità durante le operazioni di saldatura, taglio plasma, e allo stesso tempo, consentire la filtrazione dell'aria ambiente contenente sostanze volatili che si liberano durante le dette operazioni, un elettroaspiratore installato sul pannello superiore di copertura od in altra posizione ha il compito di aspirare i fumi e le esalazioni e di inviarli, insieme ad una certa portata di aria, ad un sistema di filtrazione composto da due stadi in sequenza così costituiti: uno in maglia metallica (che trattiene i pulviscoli) ed uno a carbone attivo (che invece intrappola le sostanze volatili). L'aria così depurata viene di nuovo espulsa in atmosfera.

Sistema mobile di abbattimento dell'impianto di saldatura: Il sistema di abbattimento, relativo al processo di saldatura che si effettua presso la sede di Pantano Daniele, è del tipo mobile, non sono richieste installazioni fisse come camini o condotte di aria. L'aria da purificare viene captata dall'apposito braccio snodato direttamente nella zona di inquinamento, viene convogliata nel corpo filtrante e ritorna nell'ambiente, attraverso le pareti del filtro, a bassa velocità e con rumorosità limitata.

Tale tipologia di impianto è destinata alla aspirazione e filtrazione di fumi di saldatura, gas, vapori non oleosi, odori. velocità e con rumorosità limitata. Tale tipologia di impianto è destinata alla aspirazione e filtrazione di fumi di saldatura, gas, vapori non oleosi, odori.

L'unità è costituita da:

1. Braccio di aspirazione fumi composto da:

- struttura autoportante in lega leggera;
- cappa di aspirazione in alluminio completa di serranda di regolazione, rete di protezione e supporto, lampada alogena (opzionale) e maniglia di posizionamento;
- giunti di raccordo in tubo flex di tessuto di vetro e pvc autoestinguente M1;
- snodi di compensazione in lega di alluminio;
- mensola di fissaggio al carrello in acciaio zincato;
- molla di compensazione in acciaio zincato a caldo;

2. Corpo filtro composto da:

- plenum di immissione aria inquinata di forma e dimensioni opportune per la corretta distribuzione dell'aria sul fronte della sezione filtrante;
- filtro in rete metallica o carton/vetrox;
- camera di passaggio aria purificata + contenitore polveri;
- cestello con carboni attivi.

3. Elettroventilatore di tipo centrifugo ad alto rendimento con motore asincrono trifase accoppiato in asse, tipo sonorizzato con pannelli laterali amovibili per una facile e veloce ispezione e pulizia.

4. Struttura di contenimento filtro in lamiera presso piegata e saldata.

Il punto di emissione E1 è caratterizzato dai seguenti parametri:

Punto di Emissione	Dimensioni camino	Apparecchiatura di provenienza	Portata [Nm ³ /h]
E1	H: 5,00 m Ø: 400 mm	Processo di saldatura	5.000

ESAMINATI gli elaborati progettuali e ritenuto che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività: II - "Saldatura di oggetti e superfici metalliche", di cui alla lett. hh), punto 1, Parte II, Allegato IV, Parte V, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per il rilascio alla società CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L. - Rappresentate Legale sig. ILLUMINATO MAURIZIO - con sede legale in Molo Darsena - Augusta, del titolo abilitativo di cui all'art. 3, co. 1 lettera c) del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, per gli impianti di cui all'art. 272, co. 2, del medesimo decreto, ubicati nel comune di Augusta, Molo Darsena (fgl 91, All.B, p.lle 4288, 4289, 4290, 4291) e Area Demaniale Pantano Daniele (fgl. 43, p.lle 40, 41, 42, 43, 44, 45), con l'adozione dei limiti e delle prescrizioni di seguito riportate:

a) I limiti alle emissioni convogliate sono così fissati:

Punto di emissione E1 (capannone saldature Molo Darsena):

Sostanze inquinanti	Limiti imposti [mg/Nm ³]	Riferimento normativo
Polveri (materiale particolato e/o nebbie oleose)	10	D.P.R. n. 59/2013, all. 1, lett. hh)
Cromo (Cr) e suoi composti	0,1	
Nichel (Ni) e suoi composti	0,1	
Cadmio (Cd) e suoi composti	0,1	
Cobalto (Co) e suoi composti	0,1	
Piombo (Pb) e suoi composti	0,1	
Stagno (Sn) e suoi composti	2	
Manganese (Mn) e suoi composti	5	D.Lgs. n. 152/2006, Parte V, All. 1, Parte II, Punto 2, Classe III
Zinco (Zn) e suoi composti	5	D.Lgs. n. 152/2006, Parte V, art. 271, co. 6
Ossidi di azoto espressi come NO ₂	500	D.Lgs. n. 152/2006, Parte V, All. 1, Parte II, Punto 3, Tab. C, Classe V

Per i parametri non elencati, si rimanda ai limiti previsti dalla Parte V, All.1, Parte II, Punti 1.1, 1.2, 2, 3.

- b) i valori limite di emissione fissati dall'autorizzazione rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti considerati. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto;
- c) qualunque anomalia e/o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento delle emissioni, tale da impedire il rispetto dei limiti imposti, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario al ripristino dell'efficienza dei sistemi stessi, ai sensi dell'art. 271, co. 14, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., fatta salva la facoltà di utilizzare sistemi di abbattimento alternativi che garantiscano il rispetto dei valori limite fino al ripristino delle condizioni di normalità. Tale anomalia e/o interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni (manutenzione ordinaria, straordinaria, malfunzionamenti, interruzione del ciclo produttivo) dovrà essere comunicata entro 24 h al Servizio 2 dell'A.R.T.A., al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ad A.R.P.A. Sicilia, nonché prontamente annotata su apposito "*Registro delle interruzioni del normale funzionamento degli impianti di abbattimento*" da tenere a disposizione degli Organi di Controllo (**Mod. 1**);
- d) ai sensi dell'art. 271, co. 14, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta sarà onerata a dare immediata comunicazione al Servizio 2 dell' Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ad A.R.P.A. Sicilia e a sospendere l'attività dell'impianto interessato dall'anomalia, fino alla completa rimozione delle cause che l'hanno determinata, fatta salva la facoltà di utilizzare sistemi di abbattimento alternativi che garantiscano il rispetto dei valori limite fino al ripristino delle condizioni di normalità;
- e) le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti. Il Gestore dovrà dare comunicazione al Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ad A.R.P.A. Sicilia delle operazioni di manutenzione del sistema di abbattimento e di sostituzione delle unità filtranti, in conformità al modello allegato al presente atto (**Mod. 2**);
- f) la sigla identificativa del punto di emissione E1 dovrà essere riportata con caratteri ben visibili sul corrispondente camino;
- g) il punto di emissione E1 presente nello stabilimento dovrà essere dotato di idonea presa di campionamento, realizzata secondo le norme UNICHIM, facilmente raggiungibile;
- h) la messa in esercizio per l'attività autorizzata di saldatura dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni oltre a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'Ufficio competente del Comune di Augusta e ad A.R.P.A. Sicilia;
- i) In considerazione del fatto che trattasi di attività caratterizzata da emissioni in atmosfera discontinue cioè relative a periodi non continuativi di marcia controllata, la ditta nei primi 30 giorni dall'inizio dell'attività, dovrà effettuare almeno 2 misurazioni delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'Ufficio competente del Comune di Augusta e ad A.R.P.A. Sicilia e comunicare agli stessi i risultati delle analisi;
- j) la ditta dovrà effettuare con periodicità annuale la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso, almeno 15 giorni, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ad A.R.P.A. Sicilia;
- k) la misurazione delle emissioni inquinanti deve essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime;
- l) i metodi analitici dovranno essere quelli di cui al D.M. 25/08/2000 ed all'Allegato VI, della Parte quinta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- m) le relazioni di analisi per le emissioni puntuali dovranno essere redatte in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. I dati verranno riportati su apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, conforme al modello di cui alla scheda allegata (**Mod. 3**) al quale dovranno essere allegati i certificati analitici;
- n) le relazioni sui risultati delle analisi dei campionamenti effettuati e le relazioni annuali devono essere trasmesse a mezzo PEC, agli organi di controllo (Libero consorzio Comunale di Siracusa e A.R.P.A. Sicilia) entro 60 giorni dalla data del campionamento;
- o) la ditta dovrà smaltire correttamente, presso impianti autorizzati, gli scarti di lavorazione ed i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo, nonché gli oli e le emulsioni oleose derivanti dall'esercizio dell'attività I - "*Lavorazioni meccaniche dei metalli*", in ottemperanza alle normative vigenti. In merito, per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si richiama in generale quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed in particolare per oli ed emulsioni oleose, quanto previsto dal D.Lgs. n. 95/1992, D.M. n. 392/1996 e art. 216-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- p) la ditta dovrà rispettare le norme in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
- q) è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Per quanto non espressamente indicato nella parte descrittiva del presente parere si rimanda agli elaborati progettuali, ai loro allegati e ai contenuti del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Il presente atto è rilasciato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., pertanto è fatto salvo ogni altro nulla-osta/parere, previsti dalla vigente normativa, di competenza di altri Enti e/o Organi.



IL CAPO SETTORE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUT. AMB. ED ECOL. (INTERIM)
(Ing. D. Sole Greco)

DITTA/SOCIETÀ

OGGETTO: Comunicazione intervento di manutenzione sistema di
abbattimento/sostituzione unità filtranti o di carboni attivi

Trasmessa a mezzo pec

**Libero Consorzio Comunale di
Siracusa**

X Settore - Territorio e Ambiente

decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it

A.R.P.A. Sicilia

arpa@pec.arpa.sicilia.it

Con la presente si comunica che in data _____ si effettuerà:

un intervento di manutenzione del sistema di abbattimento;

la sostituzione dell'__ unità filtrant__ o di carboni attivi del sistema di abbattimento.

Si comunica, altresì, che la precedente sostituzione dell'__ unità filtrant__ o di carboni attivi
è avvenuta in data _____ e che si è ottemperato alle
registrazioni previste dalle norme di legge.

Siracusa lì _____

IL TITOLARE

ALLEGATO "D"
IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal NULLA OSTA, con prescrizioni, all'esercizio dell'attività produttiva della società *CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L.*, con sede legale ed operativa in Molo Darsena e unità locale in Pantano Daniele, rilasciato dal Comune di Augusta ed acquisito con prot. gen. n. 16364 del 04/05/2021;

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 04-05-2021 Ora: 13:00 Num. Protocollo: 0016364 Del: 04-05-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01678330893-21042021-1535 - SUAP 2508 - 01678330893 CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L.

Testo Email

Trasmissione parere Ufficio urbanistica. IL SUAP La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di AUGUSTA relativamente alla pratica n.01678330893-21042021-1535. SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA Pratica: 01678330893-21042021-1535 Impresa: 01678330893 - CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA S.R.L. Protocollo Registro Imprese: Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0007502/21-04-2021 Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0008403/04-05-2021. Adempimenti presenti nella pratica: - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA - SCHEDA C - EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti: pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



COMUNE DI AUGUSTA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

e-mail: info@comunediaugusta.it - pec: protocollocomunediaugusta@pointpec.it

sito: www.comunediaugusta.it

Allo Sportello Unico Attività Produttive

Oggetto: NULLA OSTA - "Previsione di impatto acustico ambientale..."

Ditta: "CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA SRL".

Visto l'art. 6, comma 1, lettera d, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico, che pone in carico all'Amministrazione comunale "il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive";

Visto l'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

preso atto che in data 21/04/2021 prot. n. 7502 la Ditta "CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA SRL", con sede legale in Augusta, Molo Darsena, ha presentato istanza di AUA;

preso atto che in data 26/04/2021 - prot. n. 7806 la Ditta "CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA SRL", ha presentato trasmesso integrazione documentale;

valutato che in allegato alla predetta nota di integrazione sono state depositate due relazioni di impatto acustico a firma del perito industriale laureato Angelo Navarra, relative rispettivamente ai due siti produttivi della Ditta in esame, ubicati in Molo Darsena e Pantano Daniele;

Esaminati gli atti documentali allegati alla suddetta istanza in particolare le relazioni di impatto acustico:

- ✓ **Relazione relativo al Molo Darsena:** Si rileva che nella tabella 5 di cui al punto 7.2 nella colonna riportante il rumore residuo del punto di verifica 2 il valore reso (63,8) è superiore al rumore ambientale, l'ufficio ritiene ammissibile che tale valore sia stato affetto da rumore antropico e pertanto in via cautelativa ritiene plausibile il valore rilevato nel punto 1 pari a 58,0.
La differenza tra rumore ambientale e rumore residuo è pari a 3,7 dB, pur sempre inferiore al limite massimo ammissibile;
- ✓ **Relazione relativo Pantano Daniele:** Si rileva che nella tabella 5 di cui al punto 7.2 nella colonna riportante il rumore residuo del punto di verifica 2, il valore riportato è (57,0) mentre il rumore ambientale è pari a 61,8. La differenza tra rumore ambientale e rumore residuo è pari a 4,8 dB, pur sempre inferiore al limite massimo ammissibile e non zero come riportato erroneamente nella quarta colonna;

Visti gli atti d'ufficio;

Alla luce di quanto sopra esposto

NULLA OSTA

all'esercizio dell'attività produttiva della Ditta "CANTIERE NAVALE DI AUGUSTA SRL", con sede Legale ed operativa in Molo Darsena e unità locale in Pantano Daniele, con le seguenti prescrizioni di seguito riportate:

- gli impianti e le apparecchiature meccaniche rumorose, a servizio dell'attività non possono essere modificate e/o diversamente ubicate;
- qualora si rendesse necessario la modifica o la sostituzione di qualsiasi componente e/o

apparecchiatura rumorosa, menzionato nella relazione, è indispensabile procedere all'aggiornamento della valutazione di impatto acustico.

I documenti denominati:

1. "Previsione di impatto acustico ambientale - Sito Molo Darsena Augusta";
2. "Previsione di impatto acustico ambientale - Sito Bacino di carenaggio C.da Pantano Daniele Augusta";

acquisiti in data 26/04/2021 - prot. n. 7806 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Firmato
digitalmente
da SULANO
MASSIMO
C: IT

Il Responsabile
Geom. M. Sulano()*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa

dal 11 Maggio 2021 al 25 Maggio 2021

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione *V. Cecc* Segretario Generale

Leonore Ione



[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale
