

39198-2011/06/2021
dub



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 39 del 27/05/2021
Definitivo Rep. n. 969 del 03/06/2021

OGGETTO: Ditta ELETTRAUTO PUCCIO MICHELE - Sede legale nel comune di, via Isonzo n. 16 - Sito dell'attività di riparazione impianti elettrici – elettrauto, nel comune di Solarino, Zona Artigianale, fgl 16, p.la 876.
Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III - "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";

Visto il "REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" del Comune di Solarino, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 07/08/2014

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

Preso atto che la ditta *ELETTRAUTO PUCCIO MICHELE* (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Solarino istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, di cui al capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., inerente l'attività di elettrauto sita in Solarino, Zona Artigianale, fgl 16, p.lla 876 (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC in data 26/02/2021 ed acquisita con prot. gen. n. 8000 del 01/03/2021);

Tenuto conto che la ditta prevede:

- scarico delle acque meteoriche di dilavamento del tetto del capannone e del piazzale convogliate mediante opportune pendenze e canalizzate in condotte sigillate fino all'allaccio con la rete acque bianche comunale;
- scarico delle acque nere dei servizi igienici, convogliate tramite condotta sigillata, munita di pozzetto sifonato, nella fognatura comunale;

Visto il parere favorevole, con condizioni, del Comune di Solarino - Ufficio Tecnico, del 24/02/2021, allegato all'istanza di AUA acquisita con prot. gen. 8000 del 01/03/2021, relativo allo scarico delle acque reflue civili in pubblica fognatura, rilasciato alla ditta *ELETTRAUTO PUCCIO MICHELE*, per l'immobile ubicato in Solarino, Zona Artigianale, fgl 16, p.lla 876;

Preso atto che, in relazione alla PARTE SECONDA: SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE, art. 4 - SVERSAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE, del "REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" del Comune di Solarino, l'Ufficio Tecnico comunale, giusto parere del 24/02/2021, ha vietato l'immissione di acque bianche (meteoriche) nella rete fognaria delle acque nere;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie. con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla ditta ELETTRAUTO PUCCIO MICHELE - Sede legale a Solarino (SR) via Isonzo n. 16 - Sito dell'attività di riparazione impianti elettrici - elettrauto, nel comune di Solarino, Zona Artigianale, fgl 16, p.lla 876, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 3, co. 1, lett. a., D.P.R. n. 53/2013), per lo scarico di acque reflue civili ed assimilabili in pubblica fognatura;
2. di fare salve le autorizzazioni, N.O. e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare:
 - 3.1 il rispetto del parere, con condizioni, del Comune di Solarino - Ufficio Tecnico, del 24/02/2021, allegato all'istanza di AUA acquisita con prot. gen. 8000 del 01/03/2021, relativo allo scarico delle acque reflue civili in pubblica fognatura, dell'immobile ubicato in Solarino, Zona Artigianale, fgl 16, p.lla 876 (All. A.), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 il rispetto dei limiti dello scarico di cui alla Tabella 3 (colonna relativa allo scarico in rete fognaria), Allegato 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le acque reflue civili;
4. il Gestore, inoltre:
 - 4.1 deve rispettare le norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
 - 4.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 4.3 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
6. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:
 - dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;

- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, "gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate";
 - verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
 - trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA;
10. di trasmettere la presente determinazione, in modalit  telematica, al SUAP del Comune di Solarino che provveder  con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Solarino, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP territoriale, per il seguito di competenza;
11. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Al presente atto   ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si da atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilit , i requisiti di legittimit  ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed   stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 27 maggio 2021



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccia)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

| Impegno | Data | Importo | Capitolo | FPV | Esercizio |
|---------|------|---------|----------|-----|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccia)

ALLEGATO "A"
SCARICO DI ACQUE REFLUE

I presente allegato, composto complessivamente da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere favorevole, con condizioni, del Comune di Solarino - Ufficio Tecnico, del 24/02/2021, allegato all'istanza di AUA acquisita con prot. gen. 8000 del 01/03/2021, relativo allo scarico delle acque reflue civili in pubblica fognatura, dell'immobile ubicato in Solarino, Zona Artigianale, fgl 16, p.lla 876.

Dettaglio Email

All. A

Mittente: comune@solarino-pec.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: michelepuccio@legalmail.it

Data: 26-02-2021 Ora: 14:05 Num. Protocollo: 0008000 Del: 01-03-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE DOCUMENTI ISTANZA A.U.A. DITTA PUCCIO MICHELE
RifMail<120770@AOO1@AOO1@SIPAL>

Testo Email

Comune di SOLARINO, Protocollo N. 3586 / 2021, protocollato in data 26/02/2021. Oggetto Protocollo:
TRASMISSIONE DOCUMENTI ISTANZA A.U.A. DITTA PUCCIO MICHELE Allegati Protocollo: Trasmissione
documenti istanza A.U.A. ditta Puccio.pdf Segnatura.xml



COMUNE DI SOLARINO

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Ufficio Tecnico Comunale

SERVIZIO

EDILIZIA IN AUTORIZZAZIONE - EDILIZIA CIMITERIALE - ECOLOGIA

Addi 24 FEB. 2021

OGGETTO: A.U.A. - Parere di competenza.

Codice Fiscale: 80000970899.
Partita I.V.A.: 00453630899

DITTA: Puccio Michele

Al libero Consorzio Comunale di Siracusa
X Settore Territorio ed ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia
Sezione V.E.C.A.

Per il tramite del Responsabile S.U.A.P.
SEDE

IL CAPO DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE

-VISTA la documentazione trasmessa dal S.U.A.P. in data 11.01.2021 prot. 490, per gli adempimenti di competenza in merito alla richiesta di A.U.A. presentata dal Sig. Puccio Michele nato a Solarino il 17.02.1970 ed ivi residente in via Isonzo n. 16, nella qualità di legale titolare dell'attività riparazione impianti elettrici - elettrauto, da esercitarsi sul fabbricato sito a Solarino all'interno della Zona Artigianale, riportato in Catasto al Foglio 16, p.la 876, lotto n. 28, destinato ad attività di elettrauto;

-CONSIDERATO che, in ordine a detta istanza di A.U.A., la competenza di questo Ente è limitata allo scarico delle acque reflue civili, che recapitano nella pubblica fognatura.

-CONSIDERATO che il Tecnico Responsabile del Procedimento giusto sopralluogo in data 17.02.2021, ha accertato la conformità degli scarichi a quelli previsti in progetto;

ESPRIME

parere favorevole, allo scarico nella pubblica fognatura, delle acque reflue civili, a condizione che siano sempre rispettati all'immissione i valori limite per lo scarico in rete fognaria, come prescritti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte 3^a del D.Lgs.152/06, e con le seguenti avvertenze:

- a) Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.
- b) E' severamente vietata l'immissione di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.
- c) E' severamente vietato immettere nella fognatura reflui non assimilabili a quelli civili.
- d) Dovranno essere consentite in ogni tempo ispezioni e verifiche dell'impianto interno di fognatura da parte del personale comunale autorizzato.
- e) Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.
- f) In caso di variazione della destinazione, di ampliamento, ristrutturazione o qualora l'attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Gozzo Giuseppe)



IL CAPO DELL' U.T.C.
(Ing. Lorenzo Filippo Milazzo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio

Comunale di Siracusa

dal **04 GIU. 2021** al **18 GIU. 2021**

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione *Vice* Segretario Generale

[Signature]  *[Signature]*

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale
